

RENTLİFT

**İKİNCİ EL MAKİNE ve
KISA DÖNEM KİRALAMADA
HASEL GÜVENCESİ**



SÜREKLİ YENİLENEN, **TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK** **MAKİNE PARKI İLE HİZMETİNİZDEYİZ!**

RENTLIFT olarak, 1985'ten bu yana HASEL güvencesiyle Türkiye'nin 14 noktasında verdiğimiz hizmeti müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük makine parkı ile ikinci el makine ve kısa dönem (12 aya kadar) kiralama gereksinimleriniz için uzman kadromuzla servis veriyoruz.



RENTLIFT İLE KISA DÖNEM MAKİNE KİRALAMA İHTİYACINIZI **KALİTELİ VE UYGUN MALİYETLİ** **MAKİNELERLE KARŞILAYIN!**

Türkiye'nin en geniş kiralık makine filosu ile işinize katma değer sağlayacak en uygun makineyi, sizlere en uygun şartlarla ve HASEL güvencesiyle 12 aya kadar kısa dönem kiralama imkanını sunuyoruz. Forklift, depo ekipmanı, personel yükseltici ya da teleskopik yükleyici gibi makineleri HASEL güvencesiyle edinebilir ve çalışmalarınızın aksamadan sürmesi için uzman ekibimizin servis hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Bize **RENTLIFT İletişim Hattı** olan **0850 55 00 444** numaralı telefondan ulaşarak ihtiyacınıza en uygun makineyi seçebilir veya uzmanlarımızla görüşerek ihtiyacınız olan en doğru makinenin yerinde tespit edilmesini talep edebilirsiniz.

Yüzlerce değişik ürün modelini kapsayan geniş makine parkımızdan istediğiniz makineyi kısa dönem kiralama fırsatına sahipsiniz.

NEDEN

KİRALAMA ÇÖZÜMÜNÜ SEÇMELİSİNİZ?



İlk yatırım maliyetlerinizi minimize etmek için,



Teknisyen istihdam etmemek ve değişken giderlerinizi kontrol altında tutabilmek için,



İhtiyacınıza en uygun makineyi seçebilmek için,



Yedek parça ve bakım malzemeleri stoğu tutmamak için,



Dökümanite edilmiş ve tüm teknik detaylara hakim bir şekilde iş yapmak için,



Bakım, depolama, nakliye ve sigorta gibi giderlerinizi kontrol altında tutabilmek için,



İhtiyacınız paralelinde veya dönemsel olarak kiralanacak makine sayısını kontrol altında tutabilmek için,



Kiralama giderlerini muhasebeleştirerek vergi avantajı sağlayabilmek için.

GENİŞ İKİNCİ EL MAKİNE PARKIMIZDAN **BEĞENDİĞİNİZ MAKİNEYİ HASEL GÜVENCESİ İLE SATIN ALIN!**

İhtiyacınız olan makineyi, Türkiye'nin 14 noktasında servis veren RENTLIFT'in geniş makine parkından HASEL güvencesiyle, sıfır makinelere alternatif olarak ve uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Bize **RENTLIFT İletişim Hattı** olan **0850 55 00 444** numaralı telefonda ulaşarak ihtiyacınıza en uygun makineyi seçebilir veya uzmanlarımızla görüşerek ihtiyacınız olan en doğru makinenin yerinde tespit edilmesini talep edebilirsiniz.

RENTLIFT'TEN **NEDEN İKİNCİ EL MAKİNE SATIN ALMALISINIZ?**

- » HASEL güvencesiyle güvenli, onaylı ikinci el makine parkından seçebilmek için,
- » İlk yatırım maliyetlerini minimize etmek için,
- » İhtiyacınıza en uygun makineyi seçebilmek için,
- » HASEL'in tecrübeli ve eğitimli teknisyen kadrosuyla ve geniş yedek parça stoğundan yararlanabilmek için,
- » HASEL'in, Türkiye'nin bütün sathına yayılmış 14 noktasındaki uzman kadrosundan yararlanmak için.



NEDEN

RENTLIFT?



MAKİNE PARKI

Her ihtiyaca yönelik forkliftten depolama ekipmanlarına, personel yükselticiden teleskopik yükleyiciye kadar yüzlerce ürün seçeneği ile Türkiye'nin en geniş makine parkına sahiptir.



HASEL GÜVENCESİ

1985 yılından bu yana sadece uzun/kısa dönem kiralama değil, sıfır-ikinci el makine satışıyla ve her marka istif makinelerinize sunduğu yedek parça çözümleriyle HASEL sektöründe pazarının önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.



SATIŞ SONRASI HİZMETLER

HASEL'i pazardaki rakiplerinden ayıran en temel unsur "Satış Sonrası Hizmet" anlayışıdır. Kiralama süresi boyunca servis, bakım ve danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere tecrübeli ve eğitimli teknisyen kadrosuyla ve geniş yedek parça stoğunun yardımıyla siz müşterilerimize hızlı ve kaliteli Satış Sonrası Hizmet desteği vermektedir.



YAYGIN HİZMET AĞI

HASEL, Türkiye'nin bütün sathına yayılmış 14 noktasında eğitimli ve müşteri odaklı kadroları ile müşterilerimize en hızlı ulaşacak şekilde konumlanmış hizmet ağına sahiptir.



REFERANSLAR

RENTLIFT, çok farklı sektörlerdeki (genel ve ağır inşaat, madencilik, tekstil, çelik, kimya, ilaç, seramik, ağaç sanayii, otomotiv, plastik, gıda, enerji vb.) binlerce müşterimize sadece kısa dönem kiralama değil; ikinci el makine satışı, doğru yönlendirme ve satış sonrası hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.

EKLEMLİ PLATFORM



MARKA	MODEL	GÜÇ	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (m)	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (m)	KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	AĞIRLIK (kg)	KAPALI ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) (m)	PLATFORM ÖLÇÜSÜ (E x B) (m)	MAKS. YATAY ERİŞİM (m)
GENIE	Z30/20NRJ	AKÜLÜ	11,14	9,14	227	6.450	1,17 x 5,31 x 2,05	0,76 x 1,17	6,25
JLG	E300AJP	AKÜLÜ	11,14	9,14	230	7.052	1,22 x 5,70 x 2,01	0,76 x 1,22	6,1
JLG	E400AJPN	AKÜLÜ	14,19	12,19	230	6.759	1,50 x 6,71 x 1,97	0,76 x 1,22	6,83
JLG	E450AJ	AKÜLÜ	15,72	13,72	230	6.670	1,75 x 6,45 x 2,01	0,76 x 1,52	7,24
GENIE	Z45/25J	AKÜLÜ	15,94	13,94	227	6.963	1,83 x 6,83 x 2,00	0,76 x 1,83	7,65
JLG	510AJ	DİZEL	17,81	15,81	230	7.650	2,34 x 7,68 x 2,29	0,76 x 1,83	9,48
JLG	520AJ	DİZEL	18,00	16,00	250	7.985	2,35 x 7,77 x 2,27	0,76 x 1,83	10
JLG	600AJ	DİZEL	20,46	18,46	230	10.183	2,49 x 8,82 x 2,57	0,91 x 1,83	12,1
JLG	M600JP	AKÜLÜ	20,89	18,89	230	7.170	2,44 x 9,91 x 2,57	0,76 x 1,83	13,23
JLG	800AJ	DİZEL	26,38	24,38	230	15.030	2,49 x 11,13 x 3,00	0,91 x 1,83	15,8
JLG	1250AJP	DİZEL	40,30	38,30	450	21.000	2,49 x 11,46 x 3,05	0,91 x 2,44	19,25
JLG	1350SJP	DİZEL	40,30	41,30	450	20.400	2,49 x 13,11 x 3,05	0,91 x 2,44	24,38

MAKASLI PLATFORM



MARKA	MODEL	GÜÇ	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (m)	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (m)	KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	AĞIRLIK (kg)	KAPALI ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) (m)	PLATFORM ÖLÇÜSÜ (E x B) (m)	MAKS. YATAY ERİŞİM (m)
GENIE	GS1330M	AKÜLÜ	5,90	3,90	227	885	0,78 x 1,41 x 1,68	0,67 x 1,26	—
JLG	1930ES	AKÜLÜ	7,72	5,72	230	1.565	0,76 x 1,87 x 1,59	0,76 x 1,87	—
GENIE	GS1932	AKÜLÜ	7,79	5,79	227	1.503	0,76 x 1,83 x 1,73	0,74 x 1,63	—
JLG	2030ES	AKÜLÜ	8,10	6,10	360	2.020	0,76 x 2,30 x 1,82	0,76 x 2,30	—
JLG	2630ES	AKÜLÜ	9,77	7,77	230	2.155	0,76 x 2,30 x 1,94	0,76 x 2,30	—
GENIE	GS2646	AKÜLÜ	9,92	7,92	454	2.447	1,17 x 2,41 x 1,68	1,15 x 2,26	—
GENIE	GS2632	AKÜLÜ	9,92	7,92	227	1.959	0,81 x 2,44 x 1,91	0,81 x 2,26	—
JLG	2646ES	AKÜLÜ	9,92	7,92	450	2.550	1,17 x 2,50 x 1,94	1,12 x 2,50	—
JLG	260MRT	DİZEL	9,92	7,92	570	3.700	1,75 x 2,67 x 1,47	1,65 x 2,59	—
JLG	3246ES	AKÜLÜ	11,68	9,68	320	2.725	1,17 x 2,50 x 2,01	1,12 x 2,50	—
GENIE	GS3246	AKÜLÜ	11,75	9,75	318	2.812	1,17 x 2,41 x 1,80	1,15 x 2,26	—
JLG	10RS	AKÜLÜ	11,75	9,75	320	2.750	1,22 x 2,41 x 1,97	1,07 x 2,16	—
GENIE	GS3369RT	DİZEL	11,90	9,90	454	3.490	1,75 x 3,76 x 1,92	1,60 x 2,79	—
JLG	3394RT	DİZEL	12,05	10,05	1.020	5.850	2,39 x 3,89 x 1,97	2,18 x 3,81	—
JLG	3369LE	AKÜLÜ	12,06	10,06	450	4.600	1,75 x 3,10 x 2,01	1,65 x 2,92	—
GENIE	GS4047	AKÜLÜ	13,89	11,89	249	3.260	1,19 x 2,8 x 2,54	1,16 x 2,26	—
JLG	4069LE	AKÜLÜ	14,19	12,19	360	5.300	1,75 x 3,10 x 2,01	1,65 x 2,92	—
JLG	4394RT	DİZEL	15,10	13,10	680	6.900	2,39 x 3,89 x 2,19	2,18 x 3,81	—
DINGILI	JCPT 1612 HD	AKÜLÜ	15,70	13,70	200	3.050	1,25 x 2,84 x 2,17	1,12 x 2,64	—
GENIE	GS5390	DİZEL	18,15	16,15	680	7.515	2,29 x 4,88 x 2,47	1,83 x 3,98	—
JLG	530LRT	DİZEL	18,15	16,15	680	7.995	2,31 x 4,88 x 2,41	1,91 x 4,06	—
JLG	180-12	AKÜLÜ	20,00	18,00	500	7.800	1,20 x 4,12 x 2,85	1,16 x 3,91	—
JLG	203-24	DİZEL	20,30	18,30	750	11.400	2,40 x 4,80 x 2,96	2,30 x 4,35	—

DİKEY PLATFORM




MARKA	MODEL	GÜÇ	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ (m)	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ (m)	KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	AĞIRLIK (kg)	KAPALI ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) (m)	PLATFORM ÖLÇÜSÜ (E x B) (m)	MAKS. YATAY ERIŞİM (m)
JLG	TOUCAN DUO	AKÜLÜ	6,00	4,00	130	6.450	0,78 x 1,65 x 1,79	0,65 x 0,75	—
JLG	DSP-M	AKÜLÜ	6,55	4,55	120	7.052	0,80 x 1,54 x 1,67	0,67 x 0,59	—
GENIE	GR20	AKÜLÜ	8,02	6,02	159	6.759	0,80 x 1,35 x 1,98	0,75 x 0,89	—
GENIE	GR26J	AKÜLÜ	9,90	7,90	227	6.670	0,99 x 2,82 x 1,99	0,75 x 0,90	—
JLG	TOUCAN 10E	AKÜLÜ	10,10	8,10	200	6.963	2,82 x 0,99 x 1,99	0,70 x 0,90	—
GENIE	AMWP11.5-8100	AKÜLÜ	11,20	9,20	200	7.650	1,00 x 2,72 x 1,99	0,62 x 0,87	—

TELESKOPIK YÜKLEYİCİ



MARKA	MODEL	GÜÇ	MAKS. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m)	KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	MAKS. DİKEY KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	AĞIRLIK (kg)	KAPALI ÖLÇÜLERİ (E x B x Y) (m)	MAKS. YATAY KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	MAKS. YATAY ERIŞİM (m)
JLG	4009PS	DİZEL	9,00	4.000	4.000	9.200	1,92 x 5,62 x 2,41	1.200	5,20
JCB	540-140	DİZEL	14,00	3.600	3.000	10.880	2,35 x 6,23 x 2,59	1.250	9,64
JLG	4017RS	DİZEL	17,00	4.000	2.500	11.500	2,35 x 6,37 x 2,66	500	12,80
NEW HOLLAND	LM1745	DİZEL	17,00	4.500	3.000	12.300	2,44 x 6,23 x 2,73	450	12,54



Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

HASEL ve/veya RENTLIFT bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. HASEL ve/veya RENTLIFT tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye'deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları yada iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulmamaktadır. Daha fazla bilgi için HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.

HASEL

Mescit Mah. Demokrasi Cad. No: 21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@rentlift.com
rentlift.com



RE-0001-01-0123